











П















공통 단자를 비롯한 어떤 단자에도 해당 단자의 최대 정격을 초과하는 전위를 적용하지 않습니다.

해당 단자의 정격 전압을 초과하는 공통 단자를 플로팅하지 않습니다.

**덮개 없이 작동하지 않습니다.** 덮개나 패널을 제거한 상태로, 또는 케이스를 연 상태로는 이 제품을 작동하지 않습니다. 위험 수준의 전압에 노출될 수 있습니다.

**회로를 노출하지 않습니다.** 전원이 공급 중일 때는 노출된 연결부와 구성 요소를 만지지 않습니다.

**고장이 의심되면 제품을 작동하지 않습니다.** 이 제품이 손상된 것 같으면 전문 서비스 직원의 검사를 받습니다.

제품이 손상되었을 경우 비활성화합니다. 제품이 손상되었거나 제대로 작동하지 않을 경우 사용하지 않습니다. 제품 안전과 관련하여 의심되는 내용이 있을 경우 제품의 전원을 끄고 전원 코드를 분리합니다. 더 이상 제품을 작동하지 않도록 제품에 안전 관련 내용을 명확하게 표시합니다.

제품을 사용하기 전에 제품 외부를 검사합니다. 깨지거나 누락된 부품이 있는지 확인합니다.

지정된 교체 부품만 사용합니다.

**보안경을 착용합니다.** 고광도 광선이나 레이저 방사선에 노출되는 경우 보안경을 착용합니다.

**축축하고 습기가 많은 환경에서는 사용하지 않습니다.** 장치를 서늘한 환경에서 따뜻한 환경으로 옮기면 응축 현상이 나타날 수 있습니다.

**폭발 위험이 있는 장소에서 작동하지 않습니다.**

**적절히 환기합니다.** 적절히 환기되도록 제품을 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 매뉴얼의 설치 지침을 참조하십시오.

환기를 위해 제공되는 슬롯과 환기구가 덮이거나 가려지지 않도록 하고, 환기구에 물체를 넣지 마십시오.

**안전한 작업 환경을 제공합니다.** 항상 디스플레이와 표시기를 보기 편한 위치에 제품을 배치합니다.

키보드, 포인터 및 버튼 패드를 부적절하게 사용하거나 장기간 사용하지 않습니다. 키보드나 포인터를 부적절하게 사용하거나 장기간 사용하면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

작업 구역이 해당하는 인체 공학 표준을 충족해야 합니다. 스트레스로 인한 부상을 방지하려면 인체 공학 전문가에게 문의하십시오.

제품을 들어 올리고 운반할 때 주의를 기울이십시오. 들어 올리고 운반하기 수월하도록 이 제품에는 핸들이 제공됩니다.

이 제품에 사용하도록 지정된 텍트로닉스 랙 마운트 하드웨어만 사용합니다.

**제품 표면을 깨끗하고 건조하게 유지합니다.** 제품을 세척하기 전에 입력 신호를 제거합니다. 작동 조건에 필요한 만큼 장비를 검사합니다. 외부 표면을 세척하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 보풀 없는 천으로 장비 외부에 묻은 먼지를 닦아냅니다. 투명 유리 디스플레이 필터가 긁히지 않도록 주의합니다.
2. 물에 적신 부드러운 천을 사용해 장비를 세척합니다. 보다 효율적으로 세척하려면 75% 이소프로필 알코올 수용액을 사용합니다.



**주의.** 외부 세척 중에 장비 내부로 물기가 들어가지 않도록 합니다. 천이나 면봉을 적시기에 충분한 양의 세척액만 사용합니다. 장비가 손상되지 않도록 하려면 스프레이, 액체 또는 용제에 노출되지 않게 하고 마모제나 화학 세척제를 사용하지 마십시오.

## 이 매뉴얼의 용어

이 매뉴얼에는 다음과 같은 용어가 사용될 수 있습니다.



**경고.** 경고문은 부상 또는 사망을 초래할 수 있는 조건이나 상황을 명시합니다.



**주의.** 주의문은 이 제품 또는 기타 재산에 손해를 끼칠 수 있는 조건이나 상황을 명시합니다.

## 서비스 안전 사항 요약

이 섹션에는 제품을 안전하게 서비스하는 데 필요한 추가 정보가 수록되어 있습니다. 서비스 절차는 전문가만 수행해야 합니다. 서비스 절차를 수행하기 전에 이 *서비스 안전 사항 요약*과 일반 안전 사항 요약을 읽어 보십시오.

**감전을 방지하려면** 노출된 연결부를 만지지 않습니다.

**단독으로 서비스를 수행하지 않습니다.** 응급 처치 및 소생술을 실시할 수 있는 사람이 없는 경우에는 이 제품에 대한 내부 서비스나 조정 작업을 수행하지 않습니다.

**전원을 분리합니다.** 감전을 방지하려면 서비스를 실시하기 위해 덮개, 패널 또는 환기구를 제거하기 전에 제품 전원 스위치를 끄고 주 전원으로부터 전원 코드를 분리합니다.

**전원을 켜 상태로 서비스를 수행할 때는 주의합니다.** 이 제품에는 위험한 전압이나 전류가 흐를 수 있습니다. 보호 패널을 제거하거나 구성 요소를 솔더링 또는 교체하기 전에 전원을 분리하고 배터리를 제거(해당하는 경우)하며 테스트 리드선을 분리합니다.

**수리 후 안전을 확인합니다.** 수리 후 항상 접지 연속성 및 주 전원의 절연 파괴 강도를 다시 확인합니다.

## 제품의 기호 및 용어

제품에는 다음과 같은 용어가 표시될 수 있습니다.

- 위험은 표시를 읽는 동안에도 즉각적으로 발생할 수 있는 부상 위험을 나타냅니다.
- 경고는 표시를 읽는 동안에 즉각적으로 발생하지는 않는 부상 위험을 나타냅니다.
- 주의는 제품을 포함한 재산상의 위험을 나타냅니다.



제품에 이 기호가 표시되면 매뉴얼을 참조하여 잠재적인 부상 위험의 특성과 해당 위험을 방지하기 위해 취해야 하는 조치를 확인하십시오. 매뉴얼에 나오는 등급을 언급할 때도 이 기호가 사용될 수 있습니다.

제품에는 다음과 같은 기호가 표시될 수 있습니다.

